ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL SECTOR DEL METAL

En Madrid, a 25 de marzo de 2025, reunidos los miembros de la representación sindical y de la representación empresarial, que se relacionan más abajo, de acuerdo con lo establecido en el Convenio Colectivo Estatal de la Industria, la Tecnología y los Servicios del Sector del Metal (CEM):

Por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras Federación de Industria (CCOO-Industria):

D. Vicente Canet Juan

Por la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (UGT-FICA):

D. Jesús Ordóñez Gámez

Por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (CONFEMETAL):

D. Andrés Sánchez de Apellániz

D. José María Tejero González

MANIFIESTAN

- 1) Que la reunión tiene por objeto resolver la consulta referida a la realización de formación de aparatos elevadores para personal de empresa que trabaja en instalaciones eléctricas.
- 1) La Comisión Paritaria resuelve por unanimidad la siguiente interpretación a la consulta que hace referencia el punto 1 de este Acta:

Si la empresa realiza sus actividades en el seno de una obra de Construcción, tal y como estas vienen determinadas en el ámbito de aplicación del RD 1627/1997, los itinerarios formativos del CEM que les aplican son los del ANEXO IV.

Los trabajadores deben tener la formación mínima que allí se marca, es decir 20 horas, de las cuales 14 son troncales, y 6 específicas, tal y como se indica en los diferentes oficios descritos en el punto 8 “*Contenido formativo de las actividades del Sector del Metal en obras de construcción*” del ANEXO IV.

Los trabajadores que utilicen PEMP en el desarrollo de sus actividades, deben estar formados en los contenidos recogidos en el punto 8.5 “*Contenido formativo para operadores de aparatos elevadores*” del ANEXO IV del CEM.

Los trabajadores que realicen trabajos de montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta y baja tensión, deben estar formados en los contenidos recogidos en el punto 8.2 “*Contenido formativo para electricidad, relativo a los trabajos de montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta y baja tensión*” del ANEXO IV del CEM.

Los trabajadores que realicen trabajos de instalación de ascensores, deben estar formados en los contenidos recogidos en el punto 8.4 “*Contenido formativo para la instalación de ascensores*” del ANEXO IV del CEM.

Las personas trabajadoras que solo deseen realizar uno de los oficios mantienen las acciones formativas de 20 horas de duración, tal y como se han descrito más arriba según ANEXO IV, tal y como describe el punto 4 del ANEXO VI.

Las personas trabajadores que realicen varios de los oficios antes descritos, deben acogerse a lo dispuesto en el punto 2 del ANEXO VI; “*A excepción de los electricistas u operarios de montaje y mantenimiento de instalaciones de alta tensión y*

*baja tensión y de instaladores de ascensores o montacargas, se podrán desarrollar acciones formativas específicas de seis horas para aquellos puestos de trabajo u oficios y para aquellas personas trabajadoras que, previamente, hayan cursado una acción formativa completa de 20 horas". Las acciones de 6 horas vienen descritas en el **punto 1 del ANEXO VI.***

En su caso, solo sería aplicable para la formación del oficio 8.5 relativo al manejo de aparatos elevadores, pues según el propio ANEXO VI, para los oficios 8.2 (electricidad) y 8.4 (instalación de ascensores) se deberían realizar las 20 h de forma completa*.

*La situación descrita en los puntos 1 y 2 del ANEXO VI se revisará en el próximo CEM.

Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 12,00 horas.

Por UGT-FICA

Por la CC. OO-Industria

Por CONFEMETAL